



Schema di preparazione e norme da rispettare per l' idoneità del campione per la SPERMIOCOLTURA (ricerca di germi patogeni e lieviti) ed URINA per la ricerca della Clamidia e/o Micoplasma
Codici da utilizzare

Per la raccolta del **liquido seminale**

- Avere cessato qualsiasi trattamento chemio-antibiotico da almeno 7-10 giorni;
- Astenersi dai rapporti sessuali nei 3-4 giorni precedenti la raccolta;
- Effettuare un accurato lavaggio dei genitali esterni e delle mani;
- Urinare prima della raccolta del campione;
- Raccogliere il campione direttamente nel contenitore sterile.

Per la raccolta dell'**URINA per la ricerca di Clamidia e/o Micoplasma:**
Raccogliere il primo getto di urina al mattino in un contenitore sterile

I campioni possono essere consegnati, senza prenotazione, presso l'U.O. Microbiologia e Virologia nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,30

Esame colturale liquido seminale	M1670	90.93.3	6,66
Clamidia t. (CHL-DNA) su urine	M1288	90.83.4	59,91
Estrazione acido nucleico	M220	91.36.5	45,45
Conservazione acido nucleico	M230	91.36.1	40,54
Micoplasma su urine	M619	91.03.2	8,16